

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

*пр-кт. Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru  
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037, тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru*

07 ноября 2017 года  
(дата составления)

г. Рязань, ул. Промышленная, д. 25  
(место составления акта)

15 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица –

**Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Консульта-  
тивно-диагностический центр»  
№ 5/28– 632- 2017**

По адресу/адресам: город Рязань, улица Промышленная, дом 25  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Приокского Управления Ростехнадзора № 5-  
1209-р от 23 октября 2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении Государственного бюджетного учреждения Рязанской области  
«Консультативно-диагностический центр» (ГБУ РО «Консультативно-  
диагностический центр») ИНН 6234115777

сеть газопотребления лаборатории (11) по адресу: город Рязань, улица Промыш-  
ленная, дом 25

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» ноября 201 г. по «01» ноября 2017 г. с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность 6 часов

«02» ноября 2017 г. по «02» ноября 2017 г. с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность 6 часов

«03» ноября 2017 г. по «03» ноября 2017 г. с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность 6 часов

«07» ноября 2017 г. по «07» ноября 2017 г. с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность 6 часов

Продолжительность 4 рабочих дня (24 часа)

« - » -- 20 г. с - час. - мин. до - час. - мин.

Продолжительность \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособлен-  
ных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального пред-  
принимателя на территории иных субъектов)



Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня ( 24 часа)  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Приокским управлением Ростехнадзора (ООПН по Рязанской области)  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
И.о. главного врача ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр» Настевич Юлия Александровна, действующая на основании приказа № 263-од от 30.10.2017г.

«23» октября 2017 г. 16 час. 10 мин.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_ не требуется  
(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Гордеев Дмитрий Викторович государственный инспектор, Орлов Михаил Иванович государственный инспектор  
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводивших проверку)

с участием: \_\_\_\_\_  
(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.о. главного врача ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр» Настевич Юлия Александровна, действующая на основании приказа № 263-од от 30.10.2017г

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя СРО (в случае проведения проверки члена СРО), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

Положение ст.26-1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2015 г. N 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации» от 30 июня 2010 г. N 489 разъяснены И. о. главного врача ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр» Настевич Юлие Александровне, действующая на основании приказа № 263-од от 30.10.2017г.

01.11.2017 г. в 9-00 \_\_\_\_\_ Настевич Юлия Александровна  
В ходе проведения проверки установлено, что документы указанные в пункте 13 распоряжения № 5-1209-р, подтверждающие принадлежность предприятия к ма-



лону или среднему бизнесу не представлены: И.о. главного врача ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр» Настевич Юлия Александровна, действующая на основании приказа № 263-од от 30.10.2017г

01.11.2017 г. в 9-00



Настевич Юлия Александровна

Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	Соблюдение требований промышленной безопасности, соблюдение требований владельцем опасного объекта обязанности по обязательному страхованию п. 201700347934 ежегодного плана проведения плановых проверок Приокского Управления Ростехнадзора на 2017 год		
1.	Нет плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте	статья 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.97, Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730, пункт 9.	Должностное лицо Назарова Светлана Анатольевна, начальник хозяйственного отдела ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр» действующая на основании приказа № 84-к от 01.04.2016г., № 10-А от 09.01.2017г.
2.	Нет договора на обслуживание с профессиональными, аварийно-спасательными службами или формированиями	статья 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.97»	Должностное лицо Назарова Светлана Анатольевна, начальник хозяйственного отдела ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр» действующая на основании приказа № 84-к от 01.04.2016г., № 10-А от 09.01.2017г.
3.	Не определен порядок пре-	статья 9. Федерального закона	Должностное лицо



№№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	дотворщения проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц.	«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.97	Назарова Светлана Анатольевна, начальник хозяйственного отдела ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр» действующая на основании приказа № 84-к от 01.04.2016г., № 10-А от 09.01.2017г.
4.	<p>Не осуществляется производственный контроль, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Не пересмотрено Положение о производственном контроле в связи с изменением нормативно технических документов;</li> <li>- Не проводятся комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности, не выявляются опасные факторы на рабочих местах;</li> <li>- Не предоставлены сведения об организации производственного контроля в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или в его территориальный орган.</li> </ul>	статья 11. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.97 Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 года №263, пункт 3, пункт 5, пункт 11 (б, в), пункт 14 (1).	Должностное лицо Назарова Светлана Анатольевна, начальник хозяйственного отдела ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр» действующая на основании приказа № 84-к от 01.04.2016г., № 10-А от 09.01.2017г.
5.	<p>Нет журнала учета инцидентов, по рекомендуемому образцу согласно приложению N 5 к Порядку проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения</p>	<p>статья 9. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.97</p> <p>Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев</p>	Должностное лицо Назарова Светлана Анатольевна, начальник хозяйственного отдела ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр» действующая на основании прика-



№№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.	утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержден Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 г. N 480, пункт 35.	за № 84-к от 01.04.2016г., № 10-А от 09.01.2017г.
6.	Не разработаны, не утверждены и не согласованы с территориальным органом Ростехнадзора соответствующие документы, регламентирующие порядок расследования причин инцидентов, их учет и анализ на опасном производственном объекте.	статья 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержден Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 г. N 480, пункт 32.	Должностное лицо Назарова Светлана Анатольевна, начальник хозяйственного отдела ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр» действующая на основании приказа № 84-к от 01.04.2016г., № 10-А от 09.01.2017г.
7.	Не определен приказом руководителя эксплуатационной организации порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации.	статья 9. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.97; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542, зарегистрированы в Минюсте России 31 декабря 2013 г. N 30929, раздел	Должностное лицо Назарова Светлана Анатольевна, начальник хозяйственного отдела ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр» действующая на основании приказа № 84-к от 01.04.2016г., № 10-А от 09.01.2017г.

№№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">8.</p>	<p>Не проведена экспертиза промышленной безопасности здания котельной в связи с отсутствием в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания.</p>	<p>II, пункт 9.</p> <p>статья 9, статья 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542, зарегистрированы в Минюсте России 31 декабря 2013 г. N 30929, раздел II, пункт 9., Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. №538, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2013 года, рег. № 30855), часть I, статьи 7</p>	<p>Должностное лицо Назарова Светлана Анатольевна, начальник хозяйственного отдела ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр» действующая на основании приказа № 84-к от 01.04.2016г., № 10-А от 09.01.2017г.</p>
<p>Соблюдение требований технических регламентов п. 201700347933 ежегодного плана проведения плановых проверок Приокского Управления Ростехнадзора на 2017 год</p>			
<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">9.</p>	<p>Не полностью окрашен наружный газопровод, находящийся в эксплуатации ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр»</p>	<p>Статья 7 Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870, глава VI, пункт 70 (е).</p>	<p>Должностное лицо Назарова Светлана Анатольевна, начальник хозяйственного отдела ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр» действующая на основании приказа № 84-к от</p>



№№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
10.	Не проведена метрологическая поверка сигнализаторов загазованности, установленных в котельной.	Статья 7 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. глава VI, пункт 72 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №870	01.04.2016г., № 10-А от 09.01.2017г.  Должностное лицо Назарова Светлана Анатольевна, начальник хозяйственного отдела ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр» действующая на основании приказа № 84-к от 01.04.2016г., № 10-А от 09.01.2017г.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Распоряжение № 5-1209-р от 23.10.2017г.
2	Уведомление о проверки № 604 от 23.10.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Гордеев Д. В.  
(ФИО)

Орлов М. И.  
(ФИО)



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. главного врача ГБУ РО «Консультативно-диагностический центр» Настевич Юлия Александровна, действующая на основании приказа № 263-од от 30.10.2017г

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 07 " ноября 2017



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)  
(подпись)